

Anwendung	Wirkstoff	Wirkung	Medikament (Empfehlung) / Darreichungsform	Ergänzende Informationen
Fieber/ Schmerzen	Ibuprofen	COX- & Prostaglandin-Hemmung: Schmerzstillend Fiebersenkend	NUROFEN Junior 125 mg Zäpfchen Nurofen Junior 40 mg/ml Suspension (Saft)	Ab 2J <a href="#">NUROFEN Zäpfchen Beipackzettel</a> Ab 6 Monate <a href="#">Nurofen Dosierungsangaben</a>
	--- Paracetamol	Entzündungshemmend (Nicht bei Paracetamol) <b>Achtung:</b> Asthmatiker & Magenschleimhaut	---  Paracetamol ADGC 500mg (ab 4J) /250mg (ab 0J)Tabletten Paracetamol ratiopharm 250 mg Zäpfchen	---  Ab 4 <a href="#">Beipackzettel Paracetamol ADGC 500 mg Tabletten</a> Ab 4 <a href="#">Paracetamol Zäpfchen Beipackzettel</a>
Ohren- schmerzen	Phenazon, Procain hydrochlorid und Procain	Schmerzlindernd und entzündungshemmend	Otalgan Ohrentropfen 10 g	Keine Altersbeschränkung <a href="#">Otalgan Dosierungsangaben</a>
	--- Echinacea purpurea, Chamomilla recutita, Sambucus nigra (Hauptbestandteile)	--- Schmerzlindernd und entzündungshemmend	--- Otovowen Mischung Tropfen	--- Ab 0J <a href="#">Otovowen Beipackzettel</a> homöopathisches Arzneimittel bei Mittelohrentzündung
Durchfall/ Verstopfung/ Blähung	Saccharomyces boulardii, Trockenhefe	Gegen Durchfall	Perenterol Junior 250 mg Pulver	Ab 2J <a href="#">Parenterol Beipackzettel</a> (zusätzliche Regeneration der Darmflora durch Erhöhung der Milchbakterien)
	--- Elektrolytlösung	--- Ausgleich Salz- & Wasserverluste	--- ELOTRANS Elektrolyte Pulver	--- Ab 1J <a href="#">Elotrans Beipackzettel</a>
	--- 25 Mio Darmbakterien	--- Darmbakterien aufbauend	--- OMNi BiOTiC 10 Kids (Tabletten)	--- Ergänzung zum Antibiotikum zum Aufbau der Darmflora <a href="#">OMNi BiOTiC 10 Kids Information</a>
	--- Glycerol 85% (Laxantien)	--- Gegen Verstopfung	--- Glycilax Suppositorien (Zäpfchen) für Kinder	--- <a href="#">Glycilax Beipackzettel</a>
	--- Macrogol 3350 Natriumchlorid Natriumhydrogencarbonat Kaliumchlorid	--- Gegen Verstopfung	--- Movicol Junior Pulver	--- Ab 2J <a href="#">Movicol Beipackzettel</a>

# Hausapotheke



Anwendung	Wirkstoff	Wirkung	Medikament (Empfehlung) / Darreichungsform	Ergänzende Informationen
Übelkeit/ Erbrechen	Dimenhydrinat	H1-Blocker: Übelkeit/ Erbrechen reduzieren	<b>VOMEX A KINDER</b> Zäpfchen 40mg (8-16Kg) 70mg (ab 14kg)	Achtung bei Antihistaminika und akutem Asthma Ab 8Kg <a href="#">Vomex Dosierungsangaben</a>
	--- Kamille-/ Ingwer-/ Fenchel-Kümmel-/ Anis- Tee	Bzw. Anti-Reisekrankheit		
Schnupfen	Xylometazolin- hydrochlorid	Zur Notfallanwendung (abschwellend) bei Rhinosinusitis	<b>Olynth</b> 0,05 % Nasenspray von (2 bis 6 J) Olynth 0,1 % Nasenspray (ab 6J & Erw.)	Ab 2J <a href="#">Olynth Beipackzettel</a>
	--- NaCl Lösung	--- Gegen Heuschnupfen, Schnupfen und Erkältung	--- <b>Nasenspülung</b> mit EMS Nasenspülsalz physiologisch	--- Keine Altersbeschränkung <a href="#">EMS Beipackzettel</a>
Husten	Cineol	akuter Bronchitis mit Husten und Erkältungskrankheiten mit zähflüssigem Schleim	Soledum Kapseln	Ab 2J <a href="#">Soledum Beipackzettel</a>
	--- auf Basis von Honig und dem pflanzlichen Molekülkomplex Poliresin		--- Bronchipret Saft TE 100 ml	--- Ab 1J <a href="#">Grintuss Kindersaft Beipackzettel</a> Grindeliakraut, Spitzwegerichkraut, Ruhrkraut, Mischung aus Flavonoiden, Harzen und Polysacchariden und Bienenhonig
	--- Drosera, Dactylopius coccus, Cuprum sulfuricum, Cephaelis ipecacuanha		--- <b>Monapax</b> Sirup 150 ml	--- Ab 7 Monaten <a href="#">Monapax Beipackzettel</a>
Augen- entzündung	Euphrasia/Rosae aetheroleum	H1-Blocker & GR-Bindung, Phospholipase & IL-1 & 6 Hemmer:	<b>Euphrasia</b> Augentropfen 5X0,5 ml	Keine Altersbeschränkung <a href="#">Euphrasia Beipackzettel</a>
	--- Gentamicin sulfat Dexamethason	Anti-Juckreiz/ Schwellungen und reduziert Rötungen	--- DEXA Gentamicin Augentropfen 5 ml	--- Keine Altersbeschränkung <a href="#">Gentamicin Beipackzettel</a>
	--- Dexpanthenol/ Hyaluronsäure	--- Gleicht erhöhten Pantothensäurebedarf der geschädigten Haut aus	--- Bepanthen Augentropfen	--- Keine Altersbeschränkung <a href="#">Bepanthen Beipackzettel</a>

# Hausapotheke



Anwendung	Wirkstoff	Wirkung	Medikament (Empfehlung) / Darreichungsform	Ergänzende Informationen
<b>Antihistaminika</b>	Cetirizin	H1-Blocker: Anti- Juckreiz & Quaddeln, allergischer Rhinitis + Nasen/ Augensymptome	<b>Cetirizin</b> HEXAL Saft bei Allergien 150 ml Oder als Filmtablette 5mg < 30Kg bzw. < 12J: ½ Filmtablette pro Tag (Abends) (Generation 2 Antihistaminikum, weniger Müdigkeitssymptome)	Ab 2J <a href="#">Cetirizinsaft Beipackzettel</a> (Mit Rezept Kostenlos)
<b>Hautentzündung</b>	Hydrocortison	GR-Bindung, Phospholipase & IL-1 & 6 Hemmer: Anti-Juckreiz/ Schwellungen und reduziert Rötungen	FeniHydrocort Creme 0,25 %	Ab 6J (in Ausnahmen <6J mit ärztlicher Verordnung) Linderung von Entzündungssymptomen der Haut. (nicht >10% der Körperoberfläche) <a href="#">FeniHydrocort Beipackzettel</a>
<b>Insektenstich / Sonnenbrand</b>	Dimetinden	H1-Blocker: Anti- Juckreiz/ -entzündung bei Insektenstichen und Sonnenbrand	<b>Fenistil Gel 30 g</b> (Generation 1 Antihistaminikum, sedierend bei Einnahme)	I.d.R. ab 2J (keine Herstellerangaben) <a href="#">Fenistil Gel Beipackzettel</a>
<b>Anaphylaxie / Pseudokrapp</b>	Prednison --- Adrenalin --- NaCl 0,9%	H1-Blocker --- Sympatomimetikum an a 1&2 + β1/2/3 --- Befeuchtung	<b>Rectodelt</b> 100 mg Zäpfchen --- <b>EPIPEN</b> >15 Kg: 0,15 ml (bei 1mg/ml – Kinder EPIPEN) >30 Kg: 0,30 ml (bei 1mg/ml – Erwachsenen EPIPEN) --- Vernebeln	<a href="#">Rectodelt Beipackzettel</a> --- Bei schwerer Anaphylaxie mit Atemwegsobstruktion oder bei Reanimation, keine Kontraindikation ---
<b>Atemwegs- obstruktion (Asthma)</b>	Salbutamol ---	β2-Stimulator	<b>Salbutamol</b> , Inhalativ (z.B. mit PariBoy) Alle 20 min Wiederholen (1,25-2,5 mg Ampullen) --- <b>Dosierer</b> , Salbutamol, Inhalativ Kinder unter 12 Jahre: Einzeldosis 1 Sprühstoß (0,1 mg Salbutamol) Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre: 1-2 Sprühstöße (0,1-0,2 mg Salbutamol)	Lt Hersteller ab 4J (jedoch <1J möglich) <a href="#">Salbutamol Beipackzettel</a> --- <a href="#">Dosierer Salbutamol Beipackzettel</a>
<b>Unterzucker</b>	Glucose	Erhöhung des Blutzuckerspiegels durch Resorption über die Mundschleimhäute	Glucose Oral Gel 15g, <b>Glucose</b> 40% Ampulle oder Traubenzucker	Nur bei wachen Patienten, bzw. mit Aspirationsschutz

# Hausapotheke



Anwendung	Wirkstoff	Wirkung	Medikament (Empfehlung) / Darreichungsform	Ergänzende Informationen
<b>Sonnenschutz</b>	-	Chemischer Sonnenschutz, auch bei Neurodermitis geeignet	<b>Ladival Für Kinder Sonnenmilch LSF50+ 200 ml</b>	
<b>Insektenschutz (Mücken / Zecken)</b>	Icaridin		<b>Anti Brumm Kids sensitive 150 ml</b>	Ab 1 Jahr <a href="#">Beipackzettel</a>
<b>Zahnen</b>	Pflanzlich	Beruhigend, Schmerzlindernd	<b>Zahnungsöl 30 ml</b>	
<b>Wund-desinfektion</b>	Povidon iod, Iod --- Thymol, Propylenglycol, Glycerol, Ethanol, Ameisensäure	Desinfizierend --- Desinfizierend, reinigend & blutungsstillend für oberfl. Kleine Wunden	<b>Betaisodona Lösung 30 ml</b> --- <b>Ypselin Wunddeinfektionstücher</b>	<a href="#">Beipackzettel</a> für tiefe und nicht blutende Wunden --- <a href="#">Ypsilin Beipackzettel</a>
<b>Wund- &amp; Heilsalbe</b>	Dexpanthenol --- Octenidindihydrochlorid --- 10% Povidon-Iod	Förderung der Wundheilung bei oberfl. Wunden und leichten Verbrennungen (Sonnenbrand) --- Antuseptisch bei entzündeten und nichtblutenden Wunden	<b>Bepanthen Wund- und Heilsalbe</b> --- <b>Octensept Gel 20ml</b> (zusätzlicher Schutz vor Keimen durch Schutzfilm) --- <b>Betaisodona Salbe</b>	Einmal bis mehrmals täglich dünn auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen (14 Tage max.) --- Einmal bis zweimal täglich dünn auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen (14 Tage max.) --- <a href="#">Beipackzettel</a> Einmal bis mehrmals täglich dünn auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen (3-5 Tage max.)
<b>Reflux/ Blähungen &amp; schäumende Vergiftungen (z.B. Tenside)</b>	Simeticon	Entschäumer	<b>Sab Simplex 30ml, Tropfen</b>  Säuglinge: 15 Tropfen (0,6 ml) (z.B. vor dem Stillen) Kleinkinder: 15 Tropfen (0,6 ml) (z.B. zu / nach Mahlzeiten) Schulkinder: 30 bis 45 Tropfen (1,2 bis 1,8 ml)  Spülmittelvergiftung mindestens 1 Teelöffel (5ml)  <b>Lefax Pump-Liquid</b> gegen Blähungen bei Babys 100 ml (Spray)	<a href="#">Beipackzettel</a>  Mischt sich gut mit anderen, auch fetthaltigen Flüssigkeiten.  ---- Überdosierung nicht möglich, vor jeder Mahlzeit und bei Bedarf <a href="#">Lefax Beipackzettel</a>